

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://lepta.nt-rt.ru> || эл. почта: etp@nt-rt.ru

Станок гибочный для профильной трубы TP-01

Технические характеристики



Описание оборудования

Трубогиб профильной трубы TR-01 предназначен для гибки профильных труб и круглых вручную. С помощью этого трубогиба можно изготавливать любые декоративные металлоизделия прямо на месте монтажа.

Это делает трубогиб TR-01 незаменимым в строительстве. Жесткий сварной корпус выдерживает значительные нагрузки. TR-01 производится уже более двенадцати лет!

Впечатляющие характеристики делают станок универсальным.

Произведено в России.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размеры труб для гибки: круглая, мм	от Ø25 до Ø35
Размеры труб для гибки: профильная, мм	10x10, 15x15, 20x20, 25x25, 30x15, 40x20, 40x30, 40x40
Минимальный радиус гiba, мм	350
Толщина стенки труб, мм	от 1,5 до 3
Вес, кг	37
Габаритные размеры (ДХВХШ), мм	500x400x300



В комплект поставки входит

- Трубогиб (конструкция с двумя ручками),
- Ролики для трубы 40x40 мм. — 3 штуки,
- Ролики для трубы 20x20 мм. — 2 штуки,
- Ролики для трубы 25x 25 мм. — 2 штуки,
- Ролики для круглой трубы диаметром 35 мм. — 3 штуки.

На этом комплекте роликов можно прокатать все необходимые размеры труб.
Максимальный **размер для круглой трубы** до Ø35 мм и для **прямоугольной** — 40x40 мм.
В эксплуатации и обслуживании трубогиб профильных труб неприхотлив. При работе с роликами на 25 и 20 мм, центральный ролик на 40 мм менять не нужно.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93